



2名で完成!

日本でただ1つの折りたたみ式!

ワンタッチ スーパーキング E-テント



組み立て方 (2×3間)

配置

3つのグループを配置するだけのカンタン作業

合掌を広げる

広げるだけで合掌が完成。

ジョイント

3つのパーツをおこし桁様パイプを差し込みます。(※桁パイプは、差し込みを深くしているので天幕をかぶせれば抜けることはありません)

立てる

天幕をかぶせ、片足ずつ立てます。(※支柱を持たなくても大丈夫)



TSクリップ(R) (オプション)



※ワンタッチで固定できます。



天幕カラーバリエーション

白	青	オレンジ	若竹	赤
---	---	------	----	---


- 環境に優しい幕体、素材にも取組んでおります。
- その他、色、柄の特別注文承ります。
- 印刷物のため実際の色とは多少異なります。

■ スーパーキングE-テントの6つの特長

1. この製品は「国内生産品」で、部品の供給やメンテナンスがスピーディーで安心。
2. グループ化の束を広げるだけで、カンタンにスピーディーに組み立てできます。
3. 溶融メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで完全防錆。
4. グループ化のため、今までの部材、他商品の部材と混じることはありません。
5. 天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊加工のオリジナル品。固定もTSクリップでカンタン (オプション)。
6. より安心の設営をバックアップするオプションも充実 (クイ、ハンマー、ウエイト、トイ、収納袋、ジョイント君 etc)。



KOK 製品のパーツ接続部のボルト・ナットを外すだけで、カンタンに部品交換ができリユースできます。



《寸法表》

No.	規格(間)	広さ		奥行き(A)		間口(B)		軒高(C)	標高(D)	パイプ 外径mm	パイプ 重量(kg)	パイプ 束数
		m ²	坪	m	間	m	間					
1号	1×1.5	4.72	1.5	1.77	1	2.67	1.5	2.0	2.56	31.8	30	2
2号	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	35	2
3号	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	60	3
4号	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	64	3

※表示寸法は外寸法です。

スーパーキングジャンボE-テント

5号	3×4	37.5	12	5.31	3	7.07	4	2.0	3.59	31.8	75	3
6号	3×5	47	15	5.31	3	8.85	5	2.0	3.59	31.8	100	4

※表示寸法は外寸法です。

KOK の思想は「**少人数**」「**短時間**」「**少スペース**」「**カンタン**」「**便利**」「**安全**」の設営システムです。

⚠ 注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

■改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●お問い合わせ・お求めは…

(株)津山テント

本社・工場 Tel.0868-22-8201

スポーツ店 Tel.0868-24-0761

■切妻 シリーズ

永遠のベストセラー!! 日本でただ一つのワンタッチ式。

ワンタッチ スーパーキングE-テント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名※5
🕒 組立時間	10分※5
📏 材質※6	スチール
📦 パーツ数	3束※5
構造	ワカッ切妻タイプ※1
支柱パイプ径	φ31.8mm

- ユニット化の実現で、2人で誰でもカンタンに10分で組み立て出来ます。
- 3ユニット化なので、倉庫の少スペース・保管がし易くなります。
- 撤去時は折りたたむだけで終了。仕分け等の作業は一切ありません。

独創的な内部空間ひろびろタイプ!!

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	10分
📏 材質	スチール
📦 パーツ数	3束
構造	ワカッ切妻タイプ※1
支柱パイプ径	φ38.1mm

- 特許登録済。中間の梁がない内部空間ひろびろタイプの商品です。
- 大きな支柱38.1φを採用(通常31.8φ)。従来以上に強度、安定感が増しました。
- 筋交いは蝶ネジで強力固定。強度、安心感、安定感が更に増しました。

テント業界初採用 業界最高強度!!

ハイテンション700 シリーズ



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	10分
📏 材質	スチール
📦 パーツ数	3束
構造	ワカッ切妻タイプ※1
支柱パイプ径	φ31.8mm

- 業界初採用の「ハイテンション700N材」を使用。
- パイプ厚み「2mm」。
- 通常パイプの「4倍」の強度。

どこまでも開放感を求めた、風と光を楽しむスタイルを提案。

ワンタッチ オープンテント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	10分
📏 材質	スチール
📦 パーツ数	3束
構造	ワカッ切妻タイプ※1
支柱パイプ径	φ38.1mm

- オープンで開放的なスタイルを楽しむ事が出来ます。
- 連棟すれば更なるオープン性で風通しの良い、開放的な空間が創造出来ます。
- TSクリップ(R)で天幕の脱着がカンタンです。

軽くて扱いやすい。ユニットタイプの軽量版!!

ワンタッチ 強力スーパーアルミキングテント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	10分
📏 材質※6	アルミ (支柱のみ)
📦 パーツ数	4束
構造	ワカッ切妻タイプ※1
支柱パイプ径	φ31.8mm

- スチール製のテントに比べ、軽量で扱いやすく、持ち運びも便利です。
- 負担のかかる支柱とパイプ接続部はスチールを採用。強度抜群です。
- アルミパイプの表面はアルマイト処理を施しているため、いつまでも美しい外観です。

中柱のないスッキリ、梁のない内部ひろびろテント!!

ハイブリッド4本柱テント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	10分
📏 材質	スチール
📦 パーツ数	6束
構造	ハイブリッドタイプ※3
支柱パイプ径	φ38.1mm

- 全てのサイズが4本柱で構成。今までにない空間性を実現しました。
- 桁・棟はトラス構造の強力設計。支柱は38.1φを採用。抜群の強度を有しています。
- 共通トラスの採用で、他の形状・サイズに変換出来ます。

業界初のプロ仕様!!

ワンタッチ イベント&リース用テント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	10分
📏 材質	スチール
📦 パーツ数	3束
構造	ワカッ切妻タイプ※1
支柱パイプ径	φ38.1mm

- 部材は全て大きな部材を採用。強度を重視したプロ仕様テントです。
- イベント用・強風用・積雪用と使う地域、用途に応じてお選びいただけます。
- 大きな支柱38.1φ(イベント・強風用)、42.7φ(積雪用)を採用。



ワンタッチの中折れタイプ!!

支柱中折れ式

- 支柱が中折れするので、天幕が汚れにくくなります。
- 中折れ部分がオートロック式なので、ラクラク設置出来ます。
- 3ユニット化なので、誰でもカンタンに10分で設置出来ます。



高さ調節自由自在!!

支柱スライド式

- 段差の場所にも安定して設置出来ます。
- 支柱高1.6~2.3m伸縮自由自在。
- ハンドルを回すだけで強力固定。

■ハイテンション シリーズ



独創的な形状・美しいデザイン!!

ヨーロピアンテント ハイテンションタイプ

- テンション高が従来の1.5倍の独創的なトンガリ形状なのでイベントシーンを盛り上げます。
- ライト&シンプル仕様なので、誰でもカンタン・10分・2名で組み立てが出来ます。
- パイプは38.1φを使用。ワイヤ式の採用で強度がアップし、安定感があります。

● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	10分
📦 材質	スチール
📏 パーツ数	4束
構造	エッグタイプ※2
支柱パイプ径	φ38.1mm



独創的な美しいトンガリ形状!!

ワンタッチ オールアルミ オンリーワンテント

- テンション高が従来の1.5倍の独創的なトンガリ形状なのでイベントシーンを盛り上げます。
- 建築物と同等の合掌構造なので大変に高い強度を有し、内部がひろびろとした空間の開放感と安心・安全を両立しております。
- 負担のかかる支柱には38口のアルミニウム材を採用。その他の部材には縦横の外圧にも強い25口のアルミニウム材を採用し、格段に強度がアップしています。

● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	5分
📦 材質	アルミ
📏 パーツ数	1束
構造	ワタチガヤタイプ※4
支柱パイプ径	□38mm

■テンション シリーズ



60秒で完成!!

設置も収納も2名でOK。

ワンタッチ オールアルミ 60秒テント

- 唯一の「国内製品」なので、部品の供給やメンテナンスがスピーディーで安心。万が一の故障時もボルトナットで取り付けているので、特殊な工具無しで簡単に修理できます。
- 建築物と同等の合掌構造なので大変に高い強度を有し、内部がひろびろとした空間の開放感と安心・安全を両立しております。
- 負担のかかる支柱には38口のアルミニウム材を採用。その他の部材には縦横の外圧にも強い25口のアルミニウム材を採用し、格段に強度がアップしています。

● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	5分
📦 材質	アルミ
📏 パーツ数	1束
構造	ワタチガヤタイプ※4
支柱パイプ径	□38mm



ひとつのテントが3タイプのカタチに変化して、あらゆるシーンに応えます!!

ひろびろ空間ハイパーキングテント

- 共通ユニットなので、配置に迷うことなく、四隅のどこに配置してもOK。現地での作業性が一段とアップ。
- 棟パーツの組み換えで、テンション・四角スイ・スモールエッグにと3つの形状に変換出来ます。
- ベアリング内蔵でテントの突き上げがラクラク。キャンバスハンガーにスプリングを仕組み、テントがいつまでもピンと張ります。

● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	20分
📦 材質	スチール
📏 パーツ数	6エツ
構造	エッグタイプ※2
支柱パイプ径	φ38.1mm

■片流れ シリーズ



中柱のないスッキリ、梁のない内部ひろびろテント!! ハイブリッド4本柱片流れテント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	15分
📦 材質	スチール
📏 パーツ数	10コ
🏗️ 構造	ハイブリッド※3
📏 支柱パイプ径	φ42.7mm

- 全てのサイズが4本柱で構成。今までにない空間性を実現しました。
- 大きな支柱42.7φを採用。桁・合掌はトラスを採用の強力設計。
- 共通トラスの採用により、他のサイズ・形状に変換出来ます。

広げるだけで片流れタイプが完成!! ワンタッチオールアルミ60秒ハーフトント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	5分
📦 材質	アルミ
📏 パーツ数	1束
🏗️ 構造	ワンタッチ※4
📏 支柱パイプ径	φ38mm

- 片流れ形状なので、雨が前に垂れずに後に流れます。
- どなたでも広げるだけで設置出来ます。
- 補助パイプを標準装備しているため、全体強度・安定感が増し、雨が溜まりにくい構造になっています。

大きな支柱38.1φ。安心・安全の片流れテント!! ひろびろ空間ハーフトント



● 生産国	日本
👤 組立人数	2名
🕒 組立時間	10分
📦 材質	スチール
📏 パーツ数	3束
🏗️ 構造	エッジ※2
📏 支柱パイプ径	φ38.1mm

- 大きな支柱38.1φを採用。従来以上に強度が増しました。
- 片流れ形状なので、雨が前に垂れずに後に流れます。
- 補助パイプを標準装備しているため、全体強度・安定感が増し、雨が溜まりにくい構造になっています。

■各種オプション

クイ抜き機

大変だったクイ抜きがこんなにカンタンに!!
大クイ・ベグ対応。



これまで大変だったクイ抜きがこんなにカンタンに。一度お試し下さい。

60秒テント専用カーゴ

女性でも軽く運べます!!
ワンタッチジャバラタイプ対応。



移動の多い現場に最適。キャスターが付いているので、押すだけで軽く運べます。

メーカー専用ウエイト 20kg・10kg


風対策にご使用下さい。
支柱外径 31.8φ~42.7φ対応。



支柱・丸座にマッチした形状で、設置面跡多いメーカー専用ウエイトを使用することにより、テントの安全性を高めます。

TSクリップ (R)

天幕・側幕の取付がよりカンタンに!!
パイプ外径 31.8φ~38.1φ対応。



ワンタッチ式でカンタンに天幕や側幕へ取付出来ます。

ワンタッチベルト


骨組の収納がよりカンタンに!!
ワンタッチ切妻・ユニットタイプ対応。



骨組の結束パーツ。カンタン結束、カンタン解除。

クイ・ハンマー

風対策に!!
全商品対応。



風対策の定番商品です。

骨組収納袋

骨組の運搬・保管に大変便利です。
ワンタッチ切妻・ユニットタイプ対応。



バックル仕様なので、骨組がカンタンに収納出来ます。また、取っ手が付いているので運搬も楽です。

看板

組み立ても取り付けもワンタッチ!!
ワンタッチ切妻タイプ対応。



天幕に直接文字を入れなくても、後付けなので、シーンに合わせてお使いいただけます。

ひさし

日が差し込んでくるのを防ぎます。
ワンタッチ切妻タイプ対応。



日除けとして、ひさしを取り付ける事でより快適な空間を創造出来ます。

ジョイントくん

連棟時に使う支柱固定用パーツ。
支柱31.8φ、38.1φ対応。



テントを連棟した時に使用する支柱の固定用パーツです。隣のテントと固定するので、風対策に有効です。

つよし君

風対策にご使用下さい。
全機種対応。



ワイヤーで強力にテントを固定します。ハンドルを回すだけで、ワイヤーをしっかり引っ張れます。

雨トイ

連棟時の雨処理もこれでOK!
全機種対応。



連棟時に雨がテントの間を垂れてくるのを防ぎます。取り付けもバックル仕様なのでカンタンです。

KOKの思想は「**少人数**」「**短時間**」「**少スペース**」「**カンタン**」「**便利**」「**安全**」の設置システムです。

⚠️ 注意

※正しく安全にお使いいただくため、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
※立て上げた後は安全のためメーカー専用ウエイト、クイ、ロープ等で安全対策をしてください。
※短期間での使用を目的とした仮設テントですので悪天候時での使用は控えください。
※予期せぬ突風が吹く場合がありますので必ず風対策は万全の注意をしてください。

■改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

●お問い合わせ・お求めは...

株式会社越智工業所

検索

限りなく価値創造を目指す。

KOK
OCHI INDUSTRIES CORPORATION